



210012349098

# 检验检测报告

## Inspection and Detection Report

No: 2022HB800139

产品名称:

Product name:

玻璃钢筒体

受检单位:

Unit being tested:

生产单位:

Manufacturer:

江苏舜工机械有限公司

委托单位:

Entrusting unit:

江苏舜工机械有限公司

检验检测类别:

Inspection &  
Detection kind:

委托检验



宜兴市产品质量监督检验所

Yixing Product Quality Supervision and Inspection Institute

国家环保设备质量检验检测中心(江苏)



National Inspection & Detection Center of Environmental Protection Equipment Quality(Jiangsu)

宜兴市产品质量监督检验所  
Yixing Product Quality Supervision and Inspection Institute

检验检测报告

Inspection and Detection Report

2022HB800139

共 2 页 第 1 页

产品名称 Product name		玻璃钢筒体		规格型号 Specifications		Φ6.5×17.5m	
生产日期\批号 Producing date\ Batch No.		2022.5.7\—		商标 Brand			
委托单位名称\地址\固定电话\手机\邮编 Entrusting unit name\Add\Tel\Phone\Zip				江苏舜工机械有限公司\江苏省泰兴市城东高新技术产业园区戴王路西侧\0523-82768628\—\225400			
生产单位名称\地址\固定电话\手机\邮编 Manufacturer name\Add\Tel\Phone\Zip				江苏舜工机械有限公司\江苏省泰兴市城东高新技术产业园区戴王路西侧\0523-82768628\—\225400			
检验检测类别 Inspection & detection kind		委托检验		任务来源 Task from		江苏舜工机械有限公司	
样品数量 Sample quantity		试样 1 组		抽样基数 Sampling batch		抽样单编号 Sample bill No	
抽样日期 Sampling date		—		抽样人员 Sampling staff		—	
样品等级 Grade		—		抽样地点 Sampling location		—	
样品到达日期 Samples arrival date		2022-05-09		样品状态 Sample description		符合检验要求 (完好)	
检验检测日期 Inspection & detection date		2022-05-09~2022-05-10		检验检测地点 Inspection & Detection location		国家环保设备质量检验检测中心 (江苏)	
检验检测与判定依据 Inspection & Detection standard(s) Judgment basis		GB/T 1447-2005 《纤维增强塑料拉伸性能试验方法》 GB/T 1448-2005 《纤维增强塑料压缩性能试验方法》 GB/T 3854-2017 《增强塑料巴柯尔硬度试验方法》 GB/T 2576-2005 《纤维增强塑料树脂不可溶分含量试验方法》 GB/T 2577-2005 《玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法》 产品明示质量承诺					
检验检测结论 Inspection & Detection conclusion		样品经检验, 所检项目符合产品明示质量承诺规定的要求。					
备注 Note		—					



签发日期  
Signature date: 2022年05月10日

批准:  
Approver

*陈旭峰*

审核:  
Reviewer

*孙中*

主检:  
Main inspector

*李*


# 检验检测结果汇总表

Inspection and test results summary table

2022HB800139


共 2 页 第 2 页

序号 No.	检验项目 Test item	单位 Unit	技术要求 Technical requirement	检验结果 Test results	单项评价 Single evaluation	检验检测依据 Inspection and Detection standard
1	巴柯尔硬度	——	≥50	53	合格	GB/T 3854-2017
2	轴向拉伸强度	MPa	≥16	19.3	合格	GB/T 1447-2005
3	轴向压缩强度	MPa	≥70	72.8	合格	GB/T 1448-2005
4	树脂固化度/%	——	≥85	87.4	合格	GB/T 2576-2005
5	树脂含量/%	——	70±5	71.3	合格	GB/T 2577-2005
备注 Note	——					



YIXING TEST

ING TEST YIXING TEST YIXING TEST YIXING TEST YIXING TEST YIXING TEST YIXING TEST YIXING TEST YIXING TEST



**YIXING TEST**